








KERTKAPU VASALATOK NAGYKERESKEDELMI TERMÉKLISTA vastelepek, lakatosok kaputechnikai cégek részére








FÉM OSZLOPSAPKÁK

| | KÓD | M E G N E V E Z É S | M É R E T |
|---|--------|--|-----------|
|  | ZG01B | Oszlopsapka, négyzet alakú, fekete | 40x40 |
| | ZG01D | | 60x60 |
| | ZG01E | | 80x80 |
| | ZG01F | | 100x100 |
|  | ZG01BZ | Oszlopsapka, négyzet alakú, horganyzott | 40x40 |
| | ZG01DZ | | 60x60 |
| | ZG01EZ | | 80x80 |
| | ZG01FZ | | 100x100 |
|  | 342 | Oszlopsapka, téglalap alakú, fekete | 40x60 |
| | | | 40x80 |
| | 342Z | Oszlopsapka, téglalap alakú, horganyzott | 40x60 |
| | | | 40x80 |








MŰANYAG OSZLOPSAPKÁK

| | | | |
|---|--------|-----------------------------|---------|
|  | ZG0721 | Oszlopsapka, téglalap alakú | 40x60 |
| | ZG0729 | | 40x80 |
| | ZG0806 | | 40x40 |
| | ZG0809 | | 60x60 |
|  | ZG0811 | Oszlopsapka, négyzet alakú | 80x80 |
| | ZG0813 | | 100x100 |
| | | | |

RETESZEK, LETŰZŐK

| | | | |
|---|-------|-----------------------------------|--------|
|  | CX08A | Középső rugós letűző, horganyzott | |
|  | CX01A | Tolóretesz, fogantyúval | 180mm |
| | CX04A | Tolóretesz, lakatolható | 200 mm |
| | CX04B | | 300 mm |
| | CX04C | | 500 mm |
|  | CX05A | Tolóretesz lakatolható, fogadóval | 100 mm |
| | CX05B | | 150 mm |
| | CX05C | | 200 mm |
|  | 288 | Lakatolható letűző, fogadóval | 150 mm |
| | | | 200 mm |
| | | | 250 mm |
| | | | 300 mm |
|  | 289 | Letűző | 300 mm |
| | | | 400 mm |
| | | | 500 mm |

FORGÓPÁNTOK

| | | | |
|---|---------|---|--------------|
|  | TOWH01 | Kétfüles forgópánt | d28/90mm |
|  | 100 | Forgópánt | 80 mm |
| | | | 100 mm |
| | | | 120 mm |
|  | 110 | Forgópánt | 80 mm |
| | | | 100 mm |
| | | | 120 mm |
|  | 240 | Forgópánt, füles (jobbos v. balos) | 80 mm |
| | | | 100 mm |
| | | | 120 mm |
|  | JL39A | Forgópánt, csepp alakú, horganyzott acél kopógyűrűvel | 16x120 mm |
| | JL39B | | 20x140 mm |
| | JL39C | | 20x180 mm |
|  | 259/120 | Forgópánt, csepp alakú, acél kopógyűrűvel | 16x20x120 mm |
| | 259/140 | | 16x20x140 mm |
| | 259/100 | | 20x25x100 mm |
| | 259/150 | | 20x25x150 mm |
|  | 262/120 | Forgópánt, csepp alakú, csapágyazott acél gyűrűvel | 16x20x120 mm |
| | 262/140 | | 16x20x140 mm |
| | 262/100 | | 20x25x100 mm |
| | 262/150 | | 20x25x150 mm |

FORGÁSPONTOK





| | KÓD | MEGNEVEZÉS | MÉRET |
|---|-------|--|-----------------|
|  | JL01Q | Zsanér, horganyzott | M14 |
| | JL01E | | M16 |
| | JL01F | | M18 |
| | JL01G | | M20 |
| | JL01O | | M24 |
|  | JL02Q | Állítható zsanér, horganyzott | M14 |
| | JL02E | | M16 |
| | JL02F | | M18 |
| | JL02G | | M20 |
| | JL02O | | M24 |
|  | JL03Q | Állítható zsanér, dübelelhető talppal, horganyzott | M14 |
| | JL03E | | M16 |
| | JL03F | | M18 |
| | JL03G | | M20 |
| | JL03O | | M24 |
|  | JL80A | Állítható kétkengyeles zsanér, horganyzott | M10 53-63mm |
| | JL80B | | M12 52-62 mm |
|  | JL05A | Zsanér, hosszú szárral, horganyzott | M16 |
| | JL05B | | M18 |
| | JL05C | | M20 |
| | JL05D | | M24 |
|  | JL16A | Alsó forgáspont 20-as csappal | d: 20 mm |
| | JL16B | Alsó forgáspont 24-es csappal | d: 24 mm |
|  | JL11A | Felső forgáspont, csapágyazott | d: 40mm |
| | JL11B | | d: 50 mm |
| | JL11C | | d: 70 mm |
|  | JL14A | Felső forgáspont, konzolos, csapágyazott | d: 50 mm |
| | JL14B | | d: 70 mm |
|  | JL12A | Alsó forgáspont, csapágyazott | d: 40mm |
| | JL12B | | d: 50 mm |
| | JL12C | | d: 70 mm |
|  | JL13A | Alsó forgáspont, konzolos, csapágyazott | d: 50mm |
| | JL13B | | d: 70mm |
|  | JL07A | Állítható zsanér, kovácsoltvas kapuhoz | M20/d30 |
| | JL07B | | M24/d35 |
|  | JL08A | Zsanér, kovácsoltvas kapuhoz | M20/d30 |
| | JL08B | | M24/d35 |
|  | JL09A | Állítható zsanér kovácsoltvas kapuhoz, dübelelhető talppal | M20/d30 |
| | JL09B | | M24/d35 |
|  | JL10A | Kötőelem állítható zsanérhoz | d30/35*35mm |
| | JL10B | | d35/40*40mm |
|  | JL26A | Zsanér fa oszlophoz, fa ajtóhoz, fekete porszórt kivitel | M24 |




TOLÓKAPU KEREKEK

| | KÓD | MEGNEVEZÉS | MÉRET | NETTÓ EGYSÉGÁR |
|---|------------|--|----------|----------------|
|  | HL1U80 | Kapukerék, csapágyas, csavaros tengellyel, O profil | d=80 | |
| | HL1U80R10 | Kapukerék, csapágyas, csavaros tengellyel, O profil | d=80/20 | |
| | HL2U100R10 | Kapukerék, dupla csapágyas, csavaros tengellyel, O profil | d=100/20 | |
| | HL1V80 | Kapukerék, csapágyas, csavaros tengellyel, V profil | d=80 | |
| | HL2V100 | Kapukerék, dupla csapágyas, csavaros tengellyel, V profil | d=100 | |
|  | HT1U80R8 | Kapukerék, kengyeles, csapágyas, O profil | d=80 | |
| | HT1U80R10 | Kapukerék, kengyeles, csapágyas, O profil | d=80/20 | |
| | HT2U100R10 | Kapukerék, kengyeles, dupla csapágyas, O profil | d=100/20 | |
| | HT1V80 | Kapukerék, kengyeles, csapágyas, V profil | d=80 | |
| | HT2V100 | Kapukerék, kengyeles, dupla csapágyas, V profil | d=100 | |
|  | HS1U80R8 | Kapukerék, süllyeszthető, csapágyas, O profil | d=80 | |
| | HS1U80R10 | Kapukerék, süllyeszthető, csapágyas, O profil | d=80/20 | |
| | HS2U100R10 | Kapukerék, süllyeszthető, dupla csapágyas, O profil | d=100/20 | |
| | HS1V80 | Kapukerék, süllyeszthető, csapágyas, V profil | d=80 | |
| | HS2V100 | Kapukerék, süllyeszthető, dupla csapágyas, V profil | d=100 | |
|  | HD1U80R8 | Kapukerék, süllyeszthető, furatos talppal, csapágyas, O profil | d=80 | |
| | HD1U80R10 | Kapukerék, süllyeszthető, furatos talppal, csapágyas, O profil | d=80/20 | |
| | HD2U100R10 | Kapukerék, süllyeszthető, furatos talppal, dupla csapágyas, O profil | d=100/20 | |
| | HD1V80 | Kapukerék, süllyeszthető, furatos talppal, csapágyas, V profil | d=80 | |
| | HD2V100 | Kapukerék, süllyeszthető, furatos talppal, dupla csapágyas, V profil | d=100 | |







TOLÓKAPU SÍNEK

| | | | | |
|---|--------|--|------|--|
|  | 904 | Tolókapu sín, horganyzott betonozható, O profil, 3m | d=16 | |
| | | | d=20 | |
|  | HGR8 | Tolókapu sín, horganyzott dübelelvezhető, O profil, 3m | d=16 | |
| | HGR10 | | d=20 | |
|  | HGV | Tolókapu sín, horganyzott dübelelvezhető, V profil, 3m | | |
|  | 901/9 | Tolókapu sín összefogó, 16-os O profilhoz | d=9 | |
| | 901/13 | Tolókapu sín összefogó, 20-as O profilhoz | d=13 | |
| | 907/10 | Tolókapu sín összefogó, V profilhoz | d=10 | |





FOGASLÉCEK

| | | | | |
|---|-------|--|----------|--|
|  | CT01A | Fogaslécc, fém, horganyzott, 1000mm, csavarokkal | 8*30 mm | |
| | CT01E | | 12*30 mm | |














TOLÓKAPU ZÁRAK, FOGANTYÚK

| | KÓD | MEGNEVEZÉS | MÉRET |
|---|--------|--|--------------------------|
|  | 350 | Tolókapu zár, csappantyús, kiemelésgátlóval, zárbetétrel, kulcsokkal | 60/100 mm |
| | 354/40 | Zárdohoz horganyzott 350 tolókapu zárhoz | 172/78/40mm |
|  | 355 | Kilincs, fekete | 40-50 mm |
| | | | 50-60 mm |
|  | 360 | Fogantyú, fekete | 180 mm |
| | | | 230 mm |
|  | 361 | Fogantyú, fekete, hajlított, csavarozható talppal | 180 mm |
| | | | 230 mm |
|  | BS02A | Fogantyú, fekete, hajlított, csavarozható talppal | 300mm/95mm d28mm |
|  | BS05A | Fogantyú, fekete | 158/125*25*47 d10/3mm |


















ÜTKÖZŐK

| | | | |
|---|-------|---|---------------|
|  | MX06A | Középső horganyzott betonozható ütköző | H98mm/h18mm |
|  | MX05A | Középső horganyzott dübelelhető ütköző - kicsi | 120*100*20/43 |
| | MX05B | Középső horganyzott dübelelhető ütköző - nagy | 158*138*26/50 |
|  | MX03A | Oldalsó hegeszthető ütköző, horganyzott, gumis véggel | 50*95 mm |
|  | MX04A | Oldalsó dübelelhető ütköző, horganyzott, gumis véggel | 100*80/95 mm |

MEGVEZETŐ GÖRGŐK, MEGVEZETŐ KONZOLOK

| | | | |
|---|-----------|--|---------------------------|
|  | NLT2540 | Felső megvezető görgő | d25x40 |
| | NLT3540 | | d35x40 |
| | NLT4048 | | d40x48 |
| | NLT4060 | | d40x60 |
|  | GRB25 | Felső megvezető csapágó | d25 |
| | GRB30 | | d30 |
| | GRB35 | | d35 |
| | GRB42 | | d42 |
|  | NLS01A | Felső megvezető görgő, fekete, M12, H72/38mm | d43 |
| | NLS01B | Felső megvezető görgő, fekete, M10, H61/28mm | d31 |
|  | KL02B | Felső megvezető görgő, fém, M12 L27/68mm | d25 |
| | KL02A | | d35 |
|  | KJ03A | Megvezető konzol 2 db állítható görgővel | d30x40 8-55 mm |
|  | KJ17A | Talpas megvezető konzol, 2db állítható görgővel , talp: 100x100, hossz: 304mm | 0-195mm |
|  | KJ06B | Megvezető konzol 2 db állítható görgővel | d40x44 31-69 mm |
|  | KJ08A | Megvezető konzol, 4db állítható görgővel, méret: 150x100x(115-195)x3mm | d30x40 10-85 mm |
|  | KJ09A | Megvezető konzol, állítható, 4 db állítható görgővel | d30x40 26-70 mm |
| | KJ09C-10B | | d40x44 60-102 mm |
|  | UGP2 | Megvezető konzol, M12, 2db állítható görgővel | 75*105*148*3 35-85 mm |
|  | UGP4 | Megvezető konzol, M12, 4db állítható görgővel | 150*105*148*3 35-85 mm |
|  | UHP2 | Talpkonzol UGP2-höz, M10 | 70*40*6 |
|  | UHP4 | Talpkonzol UGP4-hez, M10 | 145*40*6 |

ÚSZÓKAPU SZETTEK - nem bonthatóak!


| M E G N E V E Z É S | | KÓD |
|---|---|-------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C48 profil (4,5m) - 2db G48 görgő - 1db ER48 pihentetőkerék - 1db HC48 horganyzott fogadókonzol | C48/48-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál HORGANYZOTT C48 profil (4,5m) - 2db G48 görgő - 1db ER48 pihentetőkerék - 1db HC48 horganyzott fogadókonzol | C48H/48-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C60 húzott profil - 2db G20 görgő - 1db ER60 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C60/20-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C60 húzott profil - 2db G4 görgő - 1db ER60 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C60/4-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C60 húzott profil - 2db G4F furatos görgőcsoport - 1db ER60 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C60/4F-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C60 húzott profil - 2db G6 görgő - 1db ER60 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C60/6-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C60 húzott profil - 2db G6F furatos görgőcsoport - 1db ER60 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C60/6F-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/5 görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65/5-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/5F furatos görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65/5F-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál HORGANYZOTT C65 húzott profil - 2db G11/5 görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65H/5-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál HORGANYZOTT C65 húzott profil - 2db G11/5F furatos görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65H/5F-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/6 görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65/6-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/6F furatos görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65/6F-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál HORGANYZOTT C65 húzott profil - 2db G11/6 görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65H/6-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál HORGANYZOTT C65 húzott profil - 2db G11/6F furatos görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65H/6F-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/8 görgő - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65/8-SET |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/8F furatos görgő - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65/8F-SET |

| | | |
|--|--|-------------|
| | - 1 szál HORGANYZOTT C65 húzott profil - 2db G11/8 görgő - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65H/8-SET |
| | - 1 szál HORGANYZOTT C65 húzott profil - 2db G11/8F furatos görgő - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol | C65H/8F-SET |
| | - 1 szál C75 húzott profil - 2db G75/5 görgő - 1db ER75 pihentetőkerék - 1db HC75 horganyzott fogadókonzol | C75/5-SET |
| | - 1 szál C75 húzott profil - 2db G75/5F furatos görgő - 1db ER75 pihentetőkerék - 1db HC75 horganyzott fogadókonzol | C75/5F-SET |
| | - 1 szál HORGANYZOTT C75 húzott profil - 2db G75/5 görgő - 1db ER75 pihentetőkerék - 1db HC75 horganyzott fogadókonzol | C75H/5-SET |
| | - 1 szál HORGANYZOTT C75 húzott profil - 2db G75/5F furatos görgő - 1db ER75 pihentetőkerék - 1db HC75 horganyzott fogadókonzol | C75H/5F-SET |
| | - 1 szál C75 húzott profil - 2db G75/8 görgő - 1db ER75 pihentetőkerék - 1db HC75 horganyzott fogadókonzol | C75/8-SET |
| | - 1 szál C75 húzott profil - 2db G75/8F furatos görgő - 1db ER75 pihentetőkerék - 1db HC75 horganyzott fogadókonzol | C75/8F-SET |
| | - 1 szál HORGANYZOTT C75 húzott profil - 2db G75/8 görgő - 1db ER75 pihentetőkerék - 1db HC75 horganyzott fogadókonzol | C75H/8-SET |
| | - 1 szál HORGANYZOTT C75 húzott profil - 2db G75/8F furatos görgő - 1db ER75 pihentetőkerék - 1db HC75 horganyzott fogadókonzol | C75H/8F-SET |

C PROFILOK

| | KÓD | M E G N E V E Z É S | M É R E T | |
|--|----------|--|----------------|--------------|
| | C48/4.5 | C profil (húzott) kisméretű úszó tolókapukhoz max. 3,2 m nyílás és max 200 kg | 4.5 méter/szál | |
| | C48/6 | 48,5 x 43,5 x 3,5mm | 6 méter/szál | |
| | C48H/4.5 | C profil HORGANYZOTT (húzott) kisméretű úszó tolókapukhoz max. 3,2 m nyílás és max 200 kg | 4.5 méter/szál | |
| | C48H/6 | 48,5 x 43,5 x 3,5 mm | 6 méter/szál | |
| | C60 | C profil (húzott) úszó tolókapuhoz, 60 x 60 x 4mm max 6 m nyílás, max 400 kg | 6 méter/szál | |
| | C80 | C profil úszó tolókapuhoz, 60 x 80 x 4mm max 6 m nyílás és max 350 kg | 6 méter/szál | nem elérhető |
| | C65 | C profil (húzott) úszó tolókapuhoz, 65 x 60 x 4mm max 8 m nyílás és max 500 kg | 6 méter/szál | |
| | C65H | C profil HORGANYZOTT (húzott) úszó tolókapuhoz, 65 x 60 x 4mm max 8 m nyílás és max 500 kg | 6 méter/szál | |
| | C75 | C profil (húzott) nagyméretű úszó tolókapukhoz, 80 x 75 x 5mm max 11 m nyílás és max 750 kg | 6 méter/szál | |
| | C75H | C profil (húzott) nagyméretű úszó tolókapuhoz HORGANYZOTT , 80 x 75 x 5mm | 6 méter/szál | |





GÖRGŐCSOPORT C48 PROFILOKHOZ

| | KÓD | MEGNEVEZÉS | MÉRET |
|---|-----|--|-----------------------|
|  | G48 | Görgőcsoport, hegeszthető szögvas talppal 4+1 csapágý | max 3 m max 150 kg |

GÖRGŐCSOPORTOK C60 PROFILOKHOZ

| | | | |
|---|------|--|-------------------------|
|  | G10 | Görgőcsoport, hegeszthető talppal 2+1 csapágý | max 3,5 m max 200 kg |
|  | G10F | Görgőcsoport, oválfuratos talppal 2+1 csapágý | max 3,5 m max 200 kg |
|  | G20 | Görgőcsoport, hegeszthető szögvas talppal 4+1 csapágý | max 5 m max 300 kg |
|  | G4 | Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+1 csapágý | max 5,5 m max 300 kg |
|  | G4F | Görgőcsoport, oválfuratos talppal 4+1 csapágý | max 5,5 m max 300 kg |
|  | G6 | Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+2 csapágý | max 5,5 m max 400 kg |
|  | G6F | Görgőcsoport, oválfuratos talppal 4+2 csapágý | max 5,5 m max 400 kg |





GÖRGŐCSOPORTOK C80 PROFILOKHOZ

| | | | |
|---|-----|--|-----------------------|
|  | G8 | Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+1, max. 1400 kg-os kapukhoz | max 5 m max 350 kg |
|  | G8F | Görgőcsoport, furatos talppal 4+1, max. 1400 kg-os kapukhoz | max 5 m max 350 kg |
|  | G9 | Görgőcsoport hegeszthető talppal 4+2, max. 1400 kg-os kapukhoz | max 5 m max 350 kg |
|  | G9F | Görgőcsoport furatos talppal 4+2, max. 1400 kg-os kapukhoz | max 5 m max 350 kg |



GÖRGŐCSOPORTOK C65 PROFILOKHOZ

| | | | |
|---|--------|--|-----------------------|
|  | G11/5 | Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+1 csapágý | max 6 m max 400 kg |
|  | G11/5F | Görgőcsoport, oválfuratos talppal 4+1 csapágý | max 6 m max 400 kg |
|  | G11/6 | Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+2 csapágý | max 8 m max 500kg |
|  | G11/6F | Görgőcsoport, oválfuratos talppal 4+2 csapágý | max 8 m max 500kg |
|  | G11/8 | Görgőcsoport, hegeszthető talppal 8 csapágý | max 8 m max 500kg |
|  | G11/8F | Görgőcsoport, oválfuratos talppal 8 csapágý | max 8 m max 500kg |

GÖRGŐCSOPORT C75 PROFILHOZ

| | KÓD | M E G N E V E Z É S | M É R E T |
|---|--------|--|------------------------|
|  | G75/5 | Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+1 csapágý | max 8 m max 600kg |
|  | G75/5F | Görgőcsoport, oválfuratos talppal 4+1 csapágý | max 8 m max 600kg |
|  | G75/8 | Görgőcsoport, hegeszthető talppal 8 csapágý | max 11 m max 750 kg |
|  | G75/8F | Görgőcsoport, oválfuratos talppal 8 csapágý | max 11 m max 750 kg |

KIEGÉSZÍTŐK

| | | | |
|---|---------|---|--------------------------|
|  | AS60/65 | Betonzható állítócsavar | 130*80 mm 67-93 mm |
| | AS75 | Betonzható állítócsavar | 185*100 mm 102-139 mm |
|  | B60-65S | Hegeszthető talp | 100*60 mm |
| | B75S | Hegeszthető talp | 120*80 mm |
|  | B60-65O | Furatos talp | 130*80 mm |
| | B75O | Furatos talp | 185*100 mm |
|  | AP60-65 | Állítható talp G20-G11 görgőkhöz alkalmazásához furatos talpas görgő szükséges! | 190*80 mm 74-100 mm |
| | AP75 | Állítható talp G75 görgőcsoporthoz alkalmazásához furatos talpas görgő szükséges! | 250*100 mm 110-147 mm |
|  | EC48 | Végzáró elem, gumis ütközővel, C profilhoz | C48 profilhoz |
| | EC60 | | C60 profilhoz |
| | EC65 | | C65 profilhoz |
| | EC80 | | C80 profilhoz |
| | EC75 | | C75 profilhoz |
|  | ER48 | Pihentetőkerék, gumis ütközővel, leszorító csavarral | C48 profilhoz |
| | ER60 | | C60 profilhoz |
| | ER65 | | C65 profilhoz |
| | ER80 | | C80 profilhoz |
| | ER75 | | C75 profilhoz |
|  | HC48 | Fogadókonzol, alsó, horganyzott | C48 profilhoz |
| | HC65 | | C60,65,80 profilokhoz |
| | HC75 | | C75 profilhoz |
|  | HB48 | Rögzítőkonzol, horganyzott, csavarokkal, HC alsó fogadókonzolokhoz | HC48-höz |
| | HB65 | | HC65-höz |
| | HB75 | | HC75-höz |
|  | UHC40 | Felső fogadókonzol, horganyzott, kapura húzható kopókengyellel | 40 mm |
| | UHC50 | | 50 mm |
| | UHC60 | | 60 mm |
| | UHC80 | | 80 mm |
|  | UHB60 | Rögzítőkonzol, horganyzott, csavarokkal, UHC felső fogadókonzolokhoz | UHC40-hez |
| | UHB80 | | UHC50-hez |
| | | | UHC60-hoz |
| | | | UHC80-hoz |
|  | MD06A | Felső fogadókonzol, görgős bevezetéssel, gumis ütközővel | 40mm |
| | MD06B | | 60mm |
| | MD06C | | 80mm |
|  | MD04A | Felső fogadókonzol, állítható, 2db d40 görgővel | 55-90mm |
|  | MD5S8S | Fogadókonzol, alsó, horganyzott, max 80 mm szélességig, gumis ütközővel | 82*130*4mm |
|  | MD02A | Fogadókonzol, felső, horganyzott, max 78 mm szélességig, gumis ütközővel | 80*130*4 mm |

FÜGGESZTETT TOLÓKAPU VASALATOK

| | KÓD | M E G N E V E Z É S | M É R E T |
|---|----------|---|------------------|
|  | GL01A | Görgő 2 csapágys, függesztett tolókapuhoz | M8 max 30kg |
| | GL01B | | M12 max 100kg |
|  | GL04A | Görgő 4 csapágys, függesztett tolókapuhoz | M8 max 50kg |
| | GL04B | | M12 max 300kg |
|  | 750P | Görgő 2 csapágys, függesztett tolókapuhoz | M8 max 30kg |
| | 750M | | M12 max 100kg |
|  | 752P | Görgő 4 csapágys, függesztett tolókapuhoz | M8 max 50kg |
| | 752M | | M12 max 300kg |
|  | 755NYP | Görgő 2 csapágys, műanyag görgős, függesztett tolókapuhoz | M8 |
| | 755NYM | | M12 |
|  | 756NYP | Görgő 4 csapágys, műanyag görgős, függesztett tolókapuhoz | M8 |
| | 756NYM | | M12 |
|  | CM33 | Függesztett tolókapu sín, horganyzott, 33x34x2 mm, max 100kg | 6 méter |
|  | CM42 | Függesztett tolókapu sín, horganyzott, 42x54x2.5 mm, max 150kg | 6 méter |
|  | TJ04A | Mennyezeti rögzítőkonzol függesztett tolókapu sínhez | CM33 sínhez |
| | TJ04B | | CM42 sínhez |
|  | TJ02A | Oldalsó rögzítőkonzol függesztett tolókapusínhez | CM33 sínhez |
| | TJ02B | | CM42 sínhez |
|  | 922P | Mennyezeti rögzítőkonzol függesztett tolókapu sínhez | CM33 sínhez |
| | 922M | | CM42 sínhez |
|  | 924P | Oldalsó rögzítőkonzol függesztett tolókapusínhez | CM33 sínhez |
| | 924M | | CM42 sínhez |
|  | M8PLATE | Konzollemmez GL01A/GL04A görgőhöz | |
| | M12PLATE | Konzollemmez GL01B/GL04B görgőhöz | |
|  | GTJ01A | Síntoldás rögzítő, csavarokkal, CM33 sínhez | CM33 sínhez |