






KERTKAPU VASALATOK NAGYKERESKEDELMI TERMÉKLISTA


vastelepek, lakatosok
kaputechnikai cégek részére









FÉM OSZLOPSAPKÁK

	KÓD	M E G N E V E Z É S	MÉRET
	ZG01B	Oszlopsapka, négyzet alakú, fekete	40x40
	ZG01D		60x60
	ZG01E		80x80
	ZG01F		100x100
	ZG01BZ		40x40
	ZG01DZ	Oszlopsapka, négyzet alakú, horganyzott	60x60
	ZG01EZ		80x80
	ZG01FZ		100x100
	342		Oszlopsapka, téglalap alakú, fekete
342Z	Oszlopsapka, téglalap alakú, horganyzott	40x80	
			40x60
			40x80








MŰANYAG OSZLOPSAPKÁK

	ZG0721	Oszlopsapka, téglalap alakú	40x60
	ZG0729		40x80
	ZG0806		40x40
	ZG0809	Oszlopsapka, négyzet alakú	60x60
	ZG0811		80x80
	ZG0813		100x100

RETESZEK, LETŰZŐK

	CX08A	Középső rugós letűző, horganyzott	
	CX01A	Tolóretesz, fogantyúval	180mm
	CX04A	Tolóretesz, lakatolható	200 mm
	CX04B		300 mm
	CX04C		500 mm
	CX05A		100 mm
	CX05B	Tolóretesz lakatolható, fogadóval	150 mm
	CX05C		200 mm
	288		Lakatolható letűző, fogadóval
			200 mm
			250 mm
			300 mm
			300 mm
	289	Letűző	400 mm
			500 mm

FORGÓPÁNTOK





	TOWH01	Kétfüles forgópánt	d28/90mm
	100	Forgópánt	80 mm
			100 mm
			120 mm
	110	Forgópánt	80 mm
			100 mm
			120 mm
	240	Forgópánt, füles (jobbos v. balos)	80 mm
			100 mm
			120 mm
	JL39A	Forgópánt, csepp alakú, horganyzott acél kopógyűrűvel	16x120 mm
	JL39B		20x140 mm
	JL39C		20x180 mm
	259/120	Forgópánt, csepp alakú, acél kopógyűrűvel	16x20x120 mm
	259/140		16x20x140 mm
	259/100		20x25x100 mm
	259/150		20x25x150 mm
	262/120	Forgópánt, csepp alakú, csapágyazott acél gyűrűvel	16x20x120 mm
	262/140		16x20x140 mm
	262/100		20x25x100 mm
	262/150		20x25x150 mm

FORGÁSPONTOK





	KÓD	MEGNEVEZÉS	MÉRET
	JL01Q	Zsanér, horganyzott	M14
	JL01E		M16
	JL01F		M18
	JL01G		M20
	JL01O		M24
	JL02Q	Állítható zsanér, horganyzott	M14
	JL02E		M16
	JL02F		M18
	JL02G		M20
	JL02O		M24
	JL03Q	Állítható zsanér, dübelezhető talppal, horganyzott	M14
	JL03E		M16
	JL03F		M18
	JL03G		M20
	JL03O		M24
	JL80A	Állítható kétkengyeles zsanér, horganyzott	M10 53-63mm
	JL80B		M12 52-62 mm
	JL05A	Zsanér, hosszú szárral, horganyzott	M16
	JL05B		M18
	JL05C		M20
	JL05D		M24
	JL16A	Alsó forgáspont 20-as csappal	d: 20 mm
	JL16B	Alsó forgáspont 24-es csappal	d: 24 mm
	JL11A	Felső forgáspont, csapágyazott	d: 40mm
	JL11B		d: 50 mm
	JL11C		d: 70 mm
	JL14A	Felső forgáspont, konzolos, csapágyazott	d: 50 mm
	JL14B		d: 70 mm
	JL12A	Alsó forgáspont, csapágyazott	d: 40mm
	JL12B		d: 50 mm
	JL12C		d: 70 mm
	JL13A	Alsó forgáspont, konzolos, csapágyazott	d: 50mm
	JL13B		d: 70mm
	JL07A	Állítható zsanér, kovácsoltvas kapuhoz	M20/d30
	JL07B		M24/d35
	JL08A	Zsanér, kovácsoltvas kapuhoz	M20/d30
	JL08B		M24/d35
	JL09A	Állítható zsanér kovácsoltvas kapuhoz, dübelezhető talppal	M20/d30
	JL09B		M24/d35
	JL10A	Kötőelem állítható zsanérhoz	d30/35*35mm
	JL10B		d35/40*40mm
	JL26A	Zsanér fa oszlophoz, fa ajtóhoz, fekete porszórt kivitel	M24




TOLÓKAPU KEREKEK

	KÓD	M E G N E V E Z É S	M É R E T	NETTÓ EGYSÉGÁR
	HL1U80	Kapukerék, csapágyas, csavaros tengellyel, O profil	d=80	
	HL1U80R10	Kapukerék, csapágyas, csavaros tengellyel, O profil	d=80/20	
	HL2U100R10	Kapukerék, dupla csapágyas, csavaros tengellyel, O profil	d=100/20	
	HL1V80	Kapukerék, csapágyas, csavaros tengellyel, V profil	d=80	
	HL2V100	Kapukerék, dupla csapágyas, csavaros tengellyel, V profil	d=100	
	HT1U80R8	Kapukerék, kengyeles, csapágyas, O profil	d=80	
	HT1U80R10	Kapukerék, kengyeles, csapágyas, O profil	d=80/20	
	HT2U100R10	Kapukerék, kengyeles, dupla csapágyas, O profil	d=100/20	
	HT1V80	Kapukerék, kengyeles, csapágyas, V profil	d=80	
	HT2V100	Kapukerék, kengyeles, dupla csapágyas, V profil	d=100	
	HS1U80R8	Kapukerék, süllyeszthető, csapágyas, O profil	d=80	
	HS1U80R10	Kapukerék, süllyeszthető, csapágyas, O profil	d=80/20	
	HS2U100R10	Kapukerék, süllyeszthető, dupla csapágyas, O profil	d=100/20	
	HS1V80	Kapukerék, süllyeszthető, csapágyas, V profil	d=80	
	HS2V100	Kapukerék, süllyeszthető, dupla csapágyas, V profil	d=100	
	HD1U80R8	Kapukerék, süllyeszthető, furatos talppal, csapágyas, O profil	d=80	
	HD1U80R10	Kapukerék, süllyeszthető, furatos talppal, csapágyas, O profil	d=80/20	
	HD2U100R10	Kapukerék, süllyeszthető, furatos talppal, dupla csapágyas, O profil	d=100/20	
	HD1V80	Kapukerék, süllyeszthető, furatos talppal, csapágyas, V profil	d=80	
	HD2V100	Kapukerék, süllyeszthető, furatos talppal, dupla csapágyas, V profil	d=100	







TOLÓKAPU SÍNEK

	904	Tolókapu sín, horganyzott betonozható, O profil, 3m	d=16	
			d=20	
	HGR8	Tolókapu sín, horganyzott dübelelhető, O profil, 3m	d=16	
	HGR10		d=20	
	HGV	Tolókapu sín, horganyzott dübelelhető, V profil, 3m		
	901/9	Tolókapu sín összefogó, 16-os O profilhoz	d=9	
	901/13	Tolókapu sín összefogó, 20-as O profilhoz	d=13	
	907/10	Tolókapu sín összefogó, V profilhoz	d=10	





FOGASLÉCEK

	CT01A	Fogasléc, fém, horganyzott, 1000mm, csavarokkal	8*30 mm	
	CT01E		12*30 mm	














TOLÓKAPU ZÁRAK, FOGANTYÚK

	KÓD	M E G N E V E Z É S	M É R E T
	350	Tolókapu zár, csappantyús, kiemelésgátlóval, zárbetéttel, kulcsokkal	60/100 mm
	354/40	Zárdozoz horganyzott 350 tolókapu zárhoz	172/78/40mm
	355	Kilincs, fekete	40-50 mm
			50-60 mm
	360	Fogantyú, fekete	180 mm
			230 mm
	361	Fogantyú, fekete, hajlított, csavarozható talppal	180 mm
			230 mm
	BS02A	Fogantyú, fekete, hajlított, csavarozható talppal	300mm/95mm d28mm
	BS05A	Fogantyú, fekete	158/125*25*47 d10/3mm

ÜTKÖZŐK












	MX06A	Középső horganyzott betonozható ütköző	H98mm/h18mm
	MX05A	Középső horganyzott dübelelhető ütköző - kicsi	120*100*20/43
	MX05B	Középső horganyzott dübelelhető ütköző - nagy	158*138*26/50
	MX03A	Oldalsó hegeszthető ütköző, horganyzott, gumis véggel	50*95 mm
	MX04A	Oldalsó dübelelhető ütköző, horganyzott, gumis véggel	100*80/95 mm

MEGVEZETŐ GÖRGŐK, MEGVEZETŐ KONZOLOK


	NLT2540	Felső megvezető görgő	d25x40
	NLT3540		d35x40
	NLT4048		d40x48
	NLT4060		d40x60
	GRB25	Felső megvezető csapágy	d25
	GRB30		d30
	GRB35		d35
	GRB42		d42
	NLS01A	Felső megvezető görgő, fekete, M12, H72/38mm	d43
	NLS01B	Felső megvezető görgő, fekete, M10, H61/28mm	d31
	KL02B	Felső megvezető görgő, fém, M12 L27/68mm	d25
	KL02A		d35
	KJ03A	Megvezető konzol 2 db állítható görgővel	d30x40 8-55 mm
	KJ17A	Talpas megvezető konzol, 2db állítható görgővel, talp: 100x100, hossz: 304mm	0-195mm
	KJ06B	Megvezető konzol 2 db állítható görgővel	d40x44 31-69 mm
	KJ08A	Megvezető konzol, 4db állítható görgővel, méret: 150x100x(115-195)x3mm	d30x40 10-85 mm
	KJ09A	Megvezető konzol, állítható, 4 db állítható görgővel	d30x40 26-70 mm
	KJ09C-10B		d40x44 60-102 mm
	UGP2	Megvezető konzol, M12, 2db állítható görgővel	75*105*148*3 35-85 mm
	UGP4	Megvezető konzol, M12, 4db állítható görgővel	150*105*148*3 35-85 mm
	UHP2	Talpkonzol UGP2-höz, M10	70*40*6
	UHP4	Talpkonzol UGP4-hez, M10	145*40*6



ÚSZÓKAPU SZETTEK - nem bonthatóak!

	MEGNEVEZÉS	KÓD
	- 1 szál C48 profil (4,5m) - 2db G48 görgő - 1db ER48 pihentetőkerék - 1db HC48 horganyzott fogadókonzol	C48/48-SET
	- 1 szál HORGANYZOTT C48 profil (4,5m) - 2db G48 görgő - 1db ER48 pihentetőkerék - 1db HC48 horganyzott fogadókonzol	C48H/48-SET
	- 1 szál C60 húzott profil - 2db G20 görgő - 1db ER60 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C60/20-SET
	- 1 szál C60 húzott profil - 2db G4 görgő - 1db ER60 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C60/4-SET
	- 1 szál C60 húzott profil - 2db G4F furatos görgőcsoport - 1db ER60 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C60/4F-SET
	- 1 szál C60 húzott profil - 2db G6 görgő - 1db ER60 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C60/6-SET
	- 1 szál C60 húzott profil - 2db G6F furatos görgőcsoport - 1db ER60 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C60/6F-SET
	- 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/5 görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C65/5-SET
	- 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/5F furatos görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C65/5F-SET
	- 1 szál HORGANYZOTT C65 húzott profil - 2db G11/5 görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C65H/5-SET
	- 1 szál HORGANYZOTT C65 húzott profil - 2db G11/5F furatos görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C65H/5F-SET
	- 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/6 görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C65/6-SET
	- 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/6F furatos görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C65/6F-SET
	- 1 szál HORGANYZOTT C65 húzott profil - 2db G11/6 görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C65H/6-SET
	- 1 szál HORGANYZOTT C65 húzott profil - 2db G11/6F furatos görgőcsoport - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C65H/6F-SET
	- 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/8 görgő - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C65/8-SET
	- 1 szál C65 húzott profil - 2db G11/8F furatos görgő - 1db ER65 pihentető kerék - 1 db HC65 horganyzott fogadókonzol	C65/8F-SET





GÖRGŐCSOPORT C48 PROFILOKHOZ

KÓD	M E G N E V E Z É S	M É R E T
 G48	Görgőcsoport, hegeszthető szögvas talppal 4+1 csapágy	max 3 m max 150 kg







GÖRGŐCSOPORTOK C60 PROFILOKHOZ

 G10	Görgőcsoport, hegeszthető talppal 2+1 csapágy	max 3,5 m max 200 kg
 G10F	Görgőcsoport, oválfuratos talppal 2+1 csapágy	max 3,5 m max 200 kg
 G20	Görgőcsoport, hegeszthető szögvas talppal 4+1 csapágy	max 5 m max 300 kg
 G4	Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+1 csapágy	max 5,5 m max 300 kg
 G4F	Görgőcsoport, oválfuratos talppal 4+1 csapágy	max 5,5 m max 300 kg
 G6	Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+2 csapágy	max 5,5 m max 400 kg
 G6F	Görgőcsoport, oválfuratos talppal 4+2 csapágy	max 5,5 m max 400 kg





GÖRGŐCSOPORTOK C80 PROFILOKHOZ

 G8	Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+1, max. 1400 kg-os kapukhoz	max 5 m max 350 kg
 G8F	Görgőcsoport, furatos talppal 4+1, max. 1400 kg-os kapukhoz	max 5 m max 350 kg
 G9	Görgőcsoport hegeszthető talppal 4+2, max. 1400 kg-os kapukhoz	max 5 m max 350 kg
 G9F	Görgőcsoport furatos talppal 4+2, max. 1400 kg-os kapukhoz	max 5 m max 350 kg




GÖRGŐCSOPORTOK C65 PROFILOKHOZ

 G11/5	Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+1 csapágy	max 6 m max 400 kg
 G11/5F	Görgőcsoport, oválfuratos talppal 4+1 csapágy	max 6 m max 400 kg
 G11/6	Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+2 csapágy	max 8 m max 500kg
 G11/6F	Görgőcsoport, oválfuratos talppal 4+2 csapágy	max 8 m max 500kg
 G11/8	Görgőcsoport, hegeszthető talppal 8 csapágy	max 8 m max 500kg
 G11/8F	Görgőcsoport, oválfuratos talppal 8 csapágy	max 8 m max 500kg

GÖRGŐCSOPORT C75 PROFILHOZ

KÓD	M E G N E V E Z É S	M É R E T
 G75/5	Görgőcsoport, hegeszthető talppal 4+1 csapágy	max 8 m max 600kg
 G75/5F	Görgőcsoport, oválfuratos talppal 4+1 csapágy	max 8 m max 600kg
 G75/8	Görgőcsoport, hegeszthető talppal 8 csapágy	max 11 m max 750 kg
 G75/8F	Görgőcsoport, oválfuratos talppal 8 csapágy	max 11 m max 750 kg

KIEGÉSZÍTŐK

	AS60/65	Betonzható állítócsavar	130*80 mm 67-93 mm
	AS75	Betonzható állítócsavar	185*100 mm 102-139 mm
	B60-65S	Hegeszthető talp	100*60 mm
	B75S	Hegeszthető talp	120*80 mm
	B60-65O	Furatos talp	130*80 mm
	B75O	Furatos talp	185*100 mm
	AP60-65	Állítható talp G20-G11 görgőkhöz alkalmazásához furatos talpas görgő szükséges!	190*80 mm 74-100 mm
	AP75	Állítható talp G75 görgőcsoporthoz alkalmazásához furatos talpas görgő szükséges!	250*100 mm 110-147 mm
	EC48	Végzáró elem, gumis ütközővel, C profilhoz	C48 profilhoz
	EC60		C60 profilhoz
	EC65		C65 profilhoz
	EC80		C80 profilhoz
	EC75		C75 profilhoz
	ER48	Pihentetőkerék, gumis ütközővel, leszorító csavarral	C48 profilhoz
	ER60		C60 profilhoz
	ER65		C65 profilhoz
	ER80		C80 profilhoz
	ER75		C75 profilhoz
	HC48	Fogadókonzol, alsó, horganyzott	C48 profilhoz
	HC65		C60,65,80 profilokhoz
	HC75		C75 profilhoz
	HB48	Rögzítőkonzol, horganyzott, csavarokkal, HC alsó fogadókonzolokhoz	HC48-höz
	HB65		HC65-höz
	HB75		HC75-höz
	UHC40	Felső fogadókonzol, horganyzott, kapura húzható kopókengyellel	40 mm
	UHC50		50 mm
	UHC60		60 mm
	UHC80		80 mm
	UHB60	Rögzítőkonzol, horganyzott, csavarokkal, UHC felső fogadókonzolokhoz	UHC40-hez
	UHB80		UHC50-hez
	UHB80		UHC60-höz
	MD06A	Felső fogadókonzol, görgős bevezetéssel, gumis ütközővel	40mm
	MD06B		60mm
	MD06C		80mm
	MD04A	Felső fogadókonzol, állítható, 2db d40 görgővel	55-90mm
	MD5S8S	Fogadókonzol, alsó, horganyzott, max 80 mm szélességig, gumis ütközővel	82*130*4mm
	MD02A	Fogadókonzol, felső, horganyzott, max 78 mm szélességig, gumis ütközővel	80*130*4 mm

FÜGGESZTETT TOLÓKAPU VASALATOK

	KÓD	M E G N E V E Z É S	M É R E T
	GL01A	Görgő 2 csapágyas, függesztett tolókapuhoz	M8 max 30kg
	GL01B		M12 max 100kg
	GL04A	Görgő 4 csapágyas, függesztett tolókapuhoz	M8 max 50kg
	GL04B		M12 max 300kg
	750P	Görgő 2 csapágyas, függesztett tolókapuhoz	M8 max 30kg
	750M		M12 max 100kg
	752P	Görgő 4 csapágyas, függesztett tolókapuhoz	M8 max 50kg
	752M		M12 max 300kg
	755NYP	Görgő 2 csapágyas, műanyag görgős, függesztett tolókapuhoz	M8
	755NYM		M12
	756NYP	Görgő 4 csapágyas, műanyag görgős, függesztett tolókapuhoz	M8
	756NYM		M12
	CM33	Függesztett tolókapu sín, horganyzott, 33x34x2 mm, max 100kg	6 méter
	CM42	Függesztett tolókapu sín, horganyzott, 42x54x2.5 mm, max 150kg	6 méter
	TJ04A	Mennyezeti rögzítőkonzol függesztett tolókapu sínhez	CM33 sínhez
	TJ04B		CM42 sínhez
	TJ02A	Oldalsó rögzítőkonzol függesztett tolókapusínhez	CM33 sínhez
	TJ02B		CM42 sínhez
	922P	Mennyezeti rögzítőkonzol függesztett tolókapu sínhez	CM33 sínhez
	922M		CM42 sínhez
	924P	Oldalsó rögzítőkonzol függesztett tolókapusínhez	CM33 sínhez
	924M		CM42 sínhez
	M8PLATE	Konzollemez GL01A/GL04A görgőhöz	
	M12PLATE	Konzollemez GL01B/GL04B görgőhöz	
	GTJ01A	Síntoldás rögzítő, csavarokkal, CM33 sínhez	CM33 sínhez